

NL  
EN  
FR  
DU  
HR



**GEBRUIKSIINSTRUCTIES**  
**USERMANUAL**  
**INITIATION D' UTILISATION**  
**GEBRAUCHSANLEITUNG**  
**UPUTE**

## **WOOD MAINTENANCE SET**

LEES DEZE INSTRUCTIES  
VOOR GEBRUIK!

READ THESE INSTRUCTIONS  
BEFORE ASSEMBLING!

LISEZ CES INSTRUCTIONS AVANT  
D'INSTALLER!

BITTE LESEN SIE VOR DER MONTAGE  
DIE EINBAUANLEITUNG!

PROČITAJTE OVE UPUTE PRIJE  
UPORABE

NL LooX Vloeibare Was is naar een Oudhollands recept vervaardigd met zuivere bijen- en carnaubawas. Met deze was kunt u uw houten LooX producten onderhouden en beschermen.

### Verwerking

- 1 Oppervlakte schoon en droog maken.
- 2 Goed schudden voor gebruik.
- 3 Breng de LooX Vloeibare Was met een doek gelijkmatig aan.
- 4 Na ongeveer een uur kruislinks een tweede laag aanbrengen.

Verbruik: 30 m<sup>2</sup> per liter

EN LooX Liquid Wax is based on an Old Dutch recipe and made using pure bee and carnauba wax. You can use this wax to maintain and protect your wooden LooX products.

### Procedure

- 1 Clean the surface, making sure it is dry.
- 2 Shake well before use.
- 3 Apply an even layer of LooX Liquid Wax using a cloth.
- 4 After approx. one hour, apply a second layer in a crosswise direction.

Use: 30 m<sup>2</sup> per litre

FR LooX Cire liquide a produit à partir d'une ancienne recette hollandaise avec de la cire d'abeille et de carnauba pure. Cette cire permet d'entretenir et de protéger vos produits LooX en bois.

### Mise en œuvre

- 1 Nettoyer et sécher la surface.
- 2 Bien agiter avant l'emploi.
- 3 Appliquer uniformément la LooX Cire liquide avec un chiffon.
- 4 Au bout d'une heure environ, appliquer une seconde couche perpendiculairement à la première.

Rendement: 30 m<sup>2</sup> par litre

**DE** Loox Flüssigwachs wird nach einer altholländischen Rezeptur aus reinem Bienen- und Carnaubawachs hergestellt. Mit diesem Wachs können Sie Ihre Loox Produkte pflegen und schützen.

## Verarbeitung

- 1 Oberfläche reinigen und trocknen.
- 2 Vor Gebrauch gut schütteln.
- 3 Tragen Sie Loox Flüssigwachs mit einem Tuch gleichmäßig auf.
- 4 Nach etwa einer Stunde eine zweite Schicht in Querrichtung auftragen.

**Verbrauch:** 30 m<sup>2</sup> pro Liter

**HR** Loox tekući vosak izrađen je po starom nizozemskom receptu od čistog pčelinjeg i karnauba voska. Ovim voskom možete održavati i zaštititi drvene Loox proizvode.

## Način primjene:

- 1 Očistite drvenu površinu i pričekajte da se potpuno osuši
- 2 Protresite bočicu prije upotrebe
- 3 Nanesite sloj Loox voska krpom
- 4 Nakon cca 60 minuta, nanesite drugi sloj u okomitom smjeru na prijašnji sloj

**Koristiti:** 1l na 30 m<sup>2</sup> površine

### GEVAAR

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

GEEN braken opwekken.

Achter slot bewaren.

De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

### DANGER

May be fatal if swallowed and enters airways.

IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.

Do NOT induce vomiting. Store locked up.

Dispose of contents/container to local/regional/national/international regulations.

### DANGER

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires

EN CAS D'INGESTION: Appeler immédiatement un CENTRE ANTI POISON ou un médecin.

NE PAS faire vomir.

Garder sous clef.

Éliminer le contenu/réceptient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale internationale.

### ACHTUNG

Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder

Arzt anrufen.

Kein Erbrechen herbeiführen

Unter Verschluss aufbewahren.

Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

### OPREZ

Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.

AKO SE PROGUTA: odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

NE izazivati povraćanje.

Skladištiti pod ključem.

Odložiti sadržaj/spremnik u skladu sa nacionalnim propisima-predati tvrtki ovlaštenoj za sakupljanje opasnog otpada.

Dit product bevat: | This product contains: | Ce produit contient:

Dieses Produkt enthält: | Proizvod sadrži:

hydrocarbons, C10-13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics.



CAS No: 64742-48-9



- NL** Voor servicemeldingen kunt u terecht bij de partij waar u ons product heeft aangeschaft. Wijzigingen voorbehouden. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Afmetingen zijn indicatief. Looox B.V. is niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik maken van uw Looox product(en).
- DE** Bei Reklamationen werden Sie sich bitte an Ihre Bezugsquelle. Änderungen vorbehalten. Druck- und Satzfehler vorbehalten. Die Abmessungen dienen zur Orientierung. Looox BV schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die sich aus der Verwendung und/oder der Montage von Looox-Produkten ergeben.
- EN** For complaints please contact the party from whom you purchased the product. Subject to change without notice. Subject to printing and typographical errors. Dimensions are indicative. Looox BV excludes any liability arising from using and/or installing Looox products.
- HR** Za prigovore molimo obratite se poslovnici u kojoj ste kupili proizvod. Dimenzije su indikativne. Zadržana su prava štamparskih grešaka. Looox bv isključuje odgovornost za štete nastale iz uporabe ili montaže Looox proizvoda.
- FR** Pour les plaintes s'il vous plaît contacter la partie où vous avez acheté le produit. Sous réserve de fautes d'impression. Sous réserve de modifications. Sous réserve d'erreur et de fautes d'impression. Les dimensions sont données à titre indicatif. Looox BV n'est pas responsable de dommages résultant de l'utilisation et du montage de produits Looox.